PREFEITURA DE NORMANDIA 003

Pedido de Aquisição de Material/Serviço – PAMS

Protocolo

Órgão Emitente:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO - SEMAD

Função/Programa/Subprograma	**Projeto/Subprojeto**
-	-

Elemento Despesas:	**Fonte de Recursos**
-	-

Item	Especificação	Unid.	Quantidade
	"EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE"		
01	**Refrigerador** doméstico, capacidade mínima: 375 l, voltagem 110 v ou bivolt, características adicionais frost free, cor branca, tipo vertical garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local a partir da data da entrega.	UND	20
02	**Cama beliche** com as seguintes especificações mínimas e dimensões aproximadas: Descrição Mínima: cama beliche em aço montada por meio dos encaixes de que é dotada, com ou sem uso de parafusos auxiliares. Uma vez montada, a cama beliche **permite o uso de dois colchões medindo no mínimo 14cmx88cmx188cm e no máximo 15cmx88cmx188cm (AxLxC) com densidade D33 sobre cada estrado.** Deve possuir acesso a cama superior por escada confeccionada com o mesmo material da cama e proteção anti- quedas. **Deve suportar no mínimo 110 KG e máximo 150 KG em cada cama.** ACABAMENTO: Cada peça, após realizado o adequado tratamento superficial, será pintada com tinta epóxi, na cor branca com aplicação por processo eletrostático, seguida de cura em estufa, proporcionando uma cobertura uniforme. Em conformidade com as Normas do Ministério do Trabalho a NR – 18 e NR – 24. NBR 15996-1:2011 ABNT 1020. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UND	5
03	**Fogão industrial -** Dimensões aproximadas: Altura 80 cm, Profundidade 89 cm, Comprimento 80 cm; Características mínimas: 4 bocas com forno, espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, mesa de aço carbono, perfil 'u' de 50mm, trempe de ferro fundido 300x300mm, registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio, volume do forno 55 litros, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixos mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência técnica local, contado partir da data de entrega.	UNID	20
04	**Bebedouro industrial,** armazenagem de no mínimo 100 L de água gelada; capacidade de refrigeração de 180L/hora; 03 torneiras em metal cromado, gás refrigerante ecológico R134 A, termostato regulador de temperatura e filtro. Dimensões aproximadas: 1300 x 700 x 650 mm (Alt x Larg x Prof) peso aproximado 50Kg, Tensão 127v ou 220v. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência técnica local, contado partir da data de entrega.	UNID	30
05	**Cadeira tipo secretária sem braços** Composição: Assento e Encosto / Base Giratória com Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa em polipropileno com 05 (cinco) rodízios duplos e espuma injetada	UNID	30

EM BRANCO

PREFEITURA DE NORMANDIA
Fls 004

	no mínimo 30mm revestida em tecido courino (couro ecológico) Telescópio 03 Estágios, Contra Capa Plástica Material da Estrutura: Chapa de Aço dobradas com pintura eletrostática/Capa Plástica Cor: azul. Em conformidade com as normas NR17– Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.		
06	**Cadeira presidente giratória com braço** Dimensões aproximadas: Altura do Produto: 106cm; Altura do Produto com o Pistão Elevado: 116cm; Altura do Assento ao Braço: 22 à 27cm; Altura do Chão ao Assento: 46 à 56cm; Altura do Braço ao Chão: 68 à 83cm; Material do Revestimento: Courino (couro ecológico); Espuma do Assento e Encosto: Injetada 75mm; Funções: Mecanismo Relax com Trava; Braços Reguláveis; Regulagem de Altura com Pistão a Gás; Costura Gomada; Cor: azul. Em conformidade com as normas NR17 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega	UNID	10
07	**Longarina**, de 03 lugares. Dimensões aproximadas do Encosto: 27cm x 36cm (A x L); Dimensões aproximadas do Assento: 43cm x 39cm (L x P) Características mínimas: Cadeira para escritório executiva em longarina com 3 lugares com base fixa, encosto anatômico, espuma injetada. Revestimentos do assento e encosto é em tecido courino (couro ecológico). Cor: Azul. Em conformidade com as normas NR17 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UNID	10
08	**Mesa escritório,** em MDP com 2 gavetas Dimensões aproximadas: Altura 75cm, Largura 120cm, Profundidade 60cm; Pés: Metalon 50x30; Tampo: MDP; cabeamento: Fita de borda; Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, com duas chaves. Cor Azul. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UNID	15
09	**Frigobar**: capacidade mínima de 116l, tensão alimentação: 110 ou bivolt, cor: branca, etiqueta eficiência energética "a", garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local a partir da data da entrega.	UNID	5
10	**Freezer** horizontal, 02 portas, capacidade bruta 513 litros, cor branca, pés com rodízios, trava na porta, caixa interna em aço zincado, dimensões aproximadas: L 1555 x A 915 x P 763 m.	UNID	5
11	**Cafeteira elétrica** - capacidade mínima para 30 xícaras de café de 50 ml; jarra de vidro refratário, com capacidade mínimo para 1,5 litro e indicador de nível de água; 110 v ou bivolt; porta filtro removível, luz indicadora, sistema corta pingos que permite a retirada da jarra antes de passar todo o café; potência mínima: 1000 w e garantia de 12 meses.	UNID	15
12	**Fogão gás**: tipo fogão convencional, quantidade bocas 4, normas técnicas: selo inmetro categoria "a"\, acendimento automático, forno autolimpante, voltagem: 110 v ou bivolt, cor: branca, cinza ou inox, garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local a partir da data da entrega.	UNID	5
13	**Aparelho purificador de água**: tipo: tripla filtragem, voltagem: 110 ou bivolt, material gabinete: metálico, capacidade refrigeração mínima: 5\,20 l/h\, características adicionais: água gelada e água natural\, tipo fixação:	UNID	5

RANCO

	parede\, cor: branca garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local a partir da data da entrega.		
14	**Cofre Tipo I** – especificação da fechadura eletrônica: senha programável de 4 a 6 dígitos fechamento através de senha digital (programada pelo próprio usuário) + chave tetra, alimentada por pilhas com durabilidade mínima de 1 (um) ano. Pilhas localizadas no lado externo do cofre, dispensando o kit de emergência. Função beep on ou beep off: liga ou desliga o som do beep ao digitar qualquer tecla no painel do cofre teclado emborrachado. Abertura e fechamento automático. Bloqueio de temporário após três tentativas com senha incorreta. Senha descartável para abertura de emergência através do suporte técnico. Garantia 12 (doze) meses. Especificação do corpo do cofre para armas: construídos em chapa de aço sae 1008 e 1010. Revestido internamente com carpete. Configuração interna: lado 1: gaveta com chave o mínimo de 4 (quatro) prateleiras removíveis e reguláveis. Lado 2: vão livre com suporte revestido em veludo para 4 armas longas. Altura do vão livre para armas longas: mínimo de 1.18cm medidas externas: mínimo de 150 (altura), 40 (largura), 40 (profundidade) medidas internas: mínimo de 139 (altura), 39 (largura), 31 (profundidade) travamento "h" (horizontal e vertical); estrutura do gabinete: confeccionada com chapas de aço SAE 1008 e 1010, com espessura mínima: 2,00 mm. Estrutura da porta: abertura no sentido horizontal confeccionada com chapa de aço, espessura mínima: 3,00 mm, garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega.	UNID	5
15	**Cofre Tipo II** – Dimensões externas mínimas: 150 de altura, 116 de largura e 40 de profundidade. Dimensões internas mínimas: 144 de altura, 114 de largura e 44 de profundidade. Especificação da fechadura eletrônica: senha programável de 4 à 6 dígitos funciona com 4 pilhas tamanho aa, com durabilidade mínima de (1 ano). Fechamento através de senha digital (programada pelo próprio usuário) + chave tetra. Pilhas localizadas no lado externo do cofre, dispensando o kit de emergência. Senha de 4 à 6 dígitos programada pelo usuário. Função beep on ou beep off: liga ou desliga o som do beep ao digitar qualquer tecla no painel do cofre teclado emborrachado. Abertura e fechamento automático. Bloqueio de 30 minutos após três tentativas com senha incorreta. Senha descartável para abertura de emergência através do suporte técnico. Especificação do corpo do cofre para armas: construídos em chapa de aço sae 1008 e 1010. Revestido internamente com carpete. Configuração interna: lado 1: possuir no mínimo 2 gavetas com chave e 2 prateleiras removíveis e reguláveis. Lado 2: possuir suporte para no mínimo 16 armas longas e 40 armas curtas, com 4 níveis de altura e 2 prateleiras removíveis e reguláveis. Possui iluminação interna no compartimento de armas longas. Travamento "h". Confeccionada com chapas de aço sae 1008 e 1010 confeccionada com chapa de aço, espessura mínima de 1,2 mm. Estrutura da porta: possuir 2 portas. Abertura no sentido horizontal. Confeccionada com chapa de aço, espessura mínima de 3,00 mm, garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega.	UNID	5
16	**Armário aço**, acabamento superficial pintado, cor cinza, quantidade portas 12 um, altura 1,98 m, largura 1,23 m, profundidade 0,42 m, características adicionais tipo roupeiro, pitão para cadeado, material chapa aço 26, garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega.	UNID	15
17	**Armário alto, em MDP:** Dimensões aproximadas: Altura: 160 cm, Largura: 80 cm, Profundidade: 42 cm; 02 (duas) portas; 03 (três) prateleiras internas; 01(uma) fechadura com 2 chaves; puxador das Portas em ABS. Cor Azul. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UNID	10
18	**Armário baixo, em MDP** Dimensões aproximadas Altura: 685mm, Largura: 890mm, Profundidade: 380mm; 02 (duas) portas; 01 (uma) prateleira interna. 01(uma) fechadura com 2 chaves; puxador das Portas em	UNID	10

EM BRANCO

	ABS. Cor Azul. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.		
19	**Arquivo de aço 4 gavetas (gaveteiro)** Dimensões aproximadas: Altura: 135cm, Largura: 47cm, Profundidade: 71cm; fabricado em aço; 04 gavetas; sistema de fechadura de miolo, com 2 chaves; Cor: Cinza. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UNID	10
20	**CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA Dimensões aproximadas do produto montado:** 60 cm largura x 60 cm profundidade; **Medidas Assento:** 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura; **Medidas Encosto:** 46 cm largura x 49 cm altura x 70 espessura; **Altura do Assento até o chão:** entre 42 e 54 cm; **Altura do braço até o chão:** entre 66 cm e 78 cm; **Altura total até o chão:** entre 96 cm a 108 cm; Assento e encosto: madeira compensada, espuma injetada; Revestimento em Courino (couro ecológico); Braços fixos em polipropileno; Base em aço com capa protetora em polipropileno; Mecanismo giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Em conformidade com as normas NR17 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 – da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UNID	5
21	**Estante de aço** Dimensões aproximadas: (AxLxP) 175 x 80 x 28,5 cm. Características mínimas: Estante de Aço Multiuso com 6 Prateleiras Reguláveis; possui sapatas de plásticos. Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm); Chapa dos pés: 20 (0,90mm); Pintura: Epóxi; Peso suportado: até 20kg por prateleira (distribuídos uniformemente). Cor: Cinza. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UNID	10
22	**Sofá 02 (dois) lugares** Dimensões aproximadas: Largura 155cm, Profundidade 87cm, Altura 88cm; Pés em alumínio; Espuma soft d2; Assento com molas; Revestimento: Courino (couro ecológico); Cor preta. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UNID	10
23	**Mesa reunião retangular**, madeira aglomerada. Dimensões aproximadas: comprimento 200 mm, largura 100 mm, altura 74 mm, revestimento ambas as faces madeira natural, tipo estrutura metálica, características adicionais base chapa aço/receber pintura eletrostática epóxi, espessura tampo de 2 a 25 mm, material tampo aglomerado, Cor azul. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega	UNID	10
24	**Mesa reunião oval**, tipo revestimento laminado melamínico, **Dimensões aproximadas:** comprimento 240 cm, largura 120 cm, altura 73 cm, material estrutura base aço, tipo estrutura base sapatas reguladoras de nível, material tampo madeira mdf, acabamento superficial estrutura pintura eletrostática em epóxi, revestimento tampo laminado melamínico, características adicionais base 2 pedestais contra venta do por painel em mdf 1, espessura tampo 25 mm, acabamento bordas pvc. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UNID	10
25	**Bebedouro Com Galão de 20lt**	UND	10
26	**Batedeira** com 05 velocidades, um par de batedores para massa, um par de batedores para pão, porta batedores, potência de 400w, capacidade da tigela de 3,5 L, função turbo, sistema de encaixe, pode ser utilizada fixa ou portátil, garantia de 2 anos e manual de instruções em Português.	UND	02
27	**Liquidificador** doméstico com as seguintes características: 03 velocidades, copo plástico graduado de 1 ½ litros, voltagem 220v.	UND	02

EM BRANCO

	Embalagem original do fabricante, garantia mínima de 01 (um) ano. Com certificado INMETRO.		
28	**Ventilador de parede**-50 cm de diâmetro, função: oscilação, potência: mínimo de 140w, rotação: entre 1000 rpm a 1400 rpm alimentação: 110 ou 220 volts peso: máximo de 5,5 kg itens inclusos: 01 motor, hastes, conjunto de hélices, kit de parafusos, grades de proteção em aço e manual de instruções materiais das pás: polipropileno cor: cinza ou preto. Nível de consumo de energia: classes a ou b garantia: 12 meses.	UND	02
29	**Caixa Amplificada** Caixa Multiuso SD/USB, 12v 150 WRMS-220V-Classe A	UND	01
30	**Microfone** sem fio profissional lapela duplo com maleta (case).	UND	01
31	**APARELHO TELEVISOR Tipo SMART TV cor preta, Tela Plana de LED de 32 polegadas,** Design Slim; Visor Full HD com resolução de imagem 1366 x 768 (HD) ou superior; Frequência de tela mínima de 60Hz; Áudio com potência sonora (RMS) mínima de 10W; com Wi-fi Embutido, com Processador Quad Core ou Dual Core, Conversor Digital Integrado; Conectividade mínima: HDMI = 2 conexões, USB = 1 conexão, 1 Entrada de Componente (Y/Pb/PR), 1 Entrada de Vídeo Composto (AV), 1 Ethernet (LAN), 1 Saída de Áudio Digital, 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) e Rede Sem Fio Integrada. O equipamento deve possuir recursos ecológicos e Selo Procel A, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa e manual eletrônico.	UND	02
32	**Central de ar** condicionado split de 12000 btu´s. Tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) ultra filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função desumidificar: retira a umidade excessiva do ar. Ajuste preciso da posição de alerta: facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle remoto em português garantia mínima: 12 meses.	UND	07
33	**Cortinas** para Janelas 2 x 1,5	UND	10
34	**Máquina de costura** Industrial; - Tipo Reta; - 1 agulha – 4500 pontos por minuto; - 02 linhas – Cumprimento máximo de 5mm. do ponto; - Altura do calçador de 5,5 mm 13 mm; - Tipo de agulha 1955;	UND	02
35	**Micro system** com karaokê, entrada, para USB e para cartão de memória com as seguintes características: -Entrada USB 1.0/2.0 (full speed) -Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS -Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital -Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW -Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA -Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto -Saída de áudio digital coaxial -Dolby digital (AC3) e DTS -Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela -Saída para fones de ouvido -Potência: 50W	UND	01
36	**Balança** adulto digital – Balança antropométrica digital adulta, com visor e policarbonato. Sistema de pesagem eletrônico. Plataforma em chapa de aço carbono. Piso antiderrapante com tapete que reveste a superfície da plataforma de pesagem. Sistema para medir altura em tubo de aço pintado. Régua antropométrica retrátil em alumínio medindo até 2m. Cabeçote da régua em plástico. Homologada pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Capacidade de passagem de 200 kg	UND	01
37	**Cadeira de plástico** Adulta: Cadeira adulta, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, sem braço, empilháveis, com proteção UV, com dimensões aproximadamente entre 85 cm e 90 cm de altura (referência – do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência – do	UND	25

EM BRANCO

	assento ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência – entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência – assento e encosto). Suportando carga entre 120 Kg/150kg. Certificadas pelo INMETRO. Garantia do fornecedor de 90 dias contra defeitos de fabricação. A cor será definida a critério da administração.		
38	**Armário P/ Cozinha em Aço:** Móvel em aço; 5 portas fáceis de abrir; 4 gavetas com amplo espaço interno; com prateleiras.	UND	02
39	**Cortina:** Blackout Lisa Shine 180 x 260cm Poliéster 100%. Altura: 1,800 m, Largura: 2,60 m.	UND	15
40	**Quadro branco:** 120x90 moldura alumínio.	UND	04
41	**Kit pincel quadro branco:** 3,00mm preto e vermelho com apagador.	UND	03
42	**Mesa de som:** 10 canais (6 canais mono + 4 estéreos) 6 INSERTS (canais monos) 6 Pré amps de microfone "invisível" IMP com qualidade de estúdio com: Processador de efeitos digital estéreo de 24 bits integrado com 99 presets incluindo reverb. Delay, chorus, compressor, tube distortion, vinylizer. Efeito 3D surround para uma imagem estéreo melhor e mais vital. Equalizador gráfico estéreo de 9 bandas. Equalizador de 3 bandas e filtro passa alta em todos os canais mono Inserts em cada canal mono para conexão flexível de equipamento externo 14 entradas de linha balanceadas 3 SendS aux. por canal: 1 pré fader para aplicações de monitoramento, 1 pré/post fader selecionável para aplicações de monitoramento/efeitos, 1 pós fader (para efeitos internos ou como send externo) LEDs de pico, mute, main mix e seleção de direcionamento de subgrupo, funções solos e PFL em todos os canais 2 subgrupos com saídas separadas 2 returns aux. estéreo multifuncionais com direcionamento flexível Saídas Main mix balanceada com conectores XRL banhados a ouro, saída control room separada, além de saídas para fones de ouvidos e estéreo tape Saídas control room/phones Entradas Tape designáveis às saídas main mix ou control room/phones Phanton Power de +48V selecionável para microfones condensadores Fonte interna Universal Kit para montagem em rack 19'' Dimensões: Altura: 97 mm Largura: 408 mm	UND	01

APLICACAÇÃO:

Destina-se a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração e demais secretarias da Prefeitura do Município de Normandia – PMN/RR.

DATA: 02/09/2021

Tipo de Empenho:

Estimativo

ROBERTJONES MUNIZ BARBOSA
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas - SEMAD
DECRETO N° 004/2021

3RANCO

PMN/SEMPHAS/MEMO Nº 034/2021.

Normandia – RR, 02 de Setembro de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
Prefeito Municipal de Normandia – RR.

Assunto: ABERTURA DE PROCESSO

Senhor Prefeito,

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para abertura de processo que terá como objeto o **Registro de Preços para "EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE"**, conforme especificações constantes no Termo de Referência e seus Anexos.

Respeitosamente,

SARA ARAÚJO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Promoção Humana e Ação Social – SEMPHAS
DECRETO Nº 011/2021

AUTORIZO A SOLICITAÇÃO ACIMA.

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
Prefeito Municipal de Normandia - PMN

EM BRANCO

PREFEITURA DE NORMANDIA Fls 010

Pedido de Aquisição de Material/Serviço – PAMS

Protocolo

Órgão Emitente:
Secretaria Municipal de Promoção Humana e Ação Social – SEMPHAS

Função/Programa/Subprograma	Projeto/Subprojeto
-	-

Elemento Despesas:	Fonte de Recursos
-	-

Item	Especificação	Unid.	Quantidade
	"EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE"		
01	**Refrigerador** doméstico, capacidade mínima: 375 l, voltagem 110 v ou bivolt, características adicionais frost free, cor branca, tipo vertical garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local a partir da data da entrega.	UND	10
02	**Cama beliche** com as seguintes especificações mínimas e dimensões aproximadas: Descrição Mínima: cama beliche em aço montada por meio dos encaixes de que é dotada, com ou sem uso de parafusos auxiliares. Uma vez montada, a cama beliche **permite o uso de dois colchões medindo no mínimo 14cmx88cmx188cm e no máximo 15cmx88cmx188cm (AxLxC) com densidade D33 sobre cada estrado.** Deve possuir acesso a cama superior por escada confeccionada com o mesmo material da cama e proteção anti- quedas. **Deve suportar no mínimo 110 KG e máximo 150 KG em cada cama.** ACABAMENTO: Cada peça, após realizado o adequado tratamento superficial, será pintada com tinta epóxi, na cor branca com aplicação por processo eletrostático, seguida de cura em estufa, proporcionando uma cobertura uniforme. Em conformidade com as Normas do Ministério do Trabalho a NR – 18 e NR – 24. NBR 15996-1:2011 ABNT 1020. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UND	5
03	**Fogão industrial** - Dimensões aproximadas: Altura 80 cm, Profundidade 89 cm, Comprimento 80 cm; Características mínimas: 4 bocas com forno, espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, mesa de aço carbono, perfil 'u' de 50mm, trempe de ferro fundido 300x300mm, registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio, volume do forno 55 litros, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixos mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência técnica local, contado partir da data de entrega.	UNID	10
04	**Bebedouro industrial,** armazenagem de no mínimo 100 L de água gelada; capacidade de refrigeração de 180L/hora; 03 torneiras em metal cromado, gás refrigerante ecológico R134 A, termostato regulador de temperatura e filtro. Dimensões aproximadas: 1300 x 700 x 650 mm (Alt x Larg x Prof) peso aproximado 50Kg, Tensão 127v ou 220v. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência técnica local, contado partir da data de entrega.	UNID	20
05	**Cadeira tipo secretária sem braços** Composição: Assento e Encosto / Base Giratória com Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa em polipropileno com 05 (cinco) rodízios duplos e espuma injetada no mínimo 30mm revestida em tecido courino (couro ecológico) Telescópio 03 Estágios, Contra Capa Plástica Material da Estrutura: Chapa de Aço dobradas com pintura eletrostática/Capa Plástica Cor: azul. Em conformidade com as normas NR17– Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em	UNID	20

EM BRANCO

PREFEITURA DE NORMANDIA FLS 011

	termos de conforto, ergonomia e durabilidade. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.		
06	**Cadeira presidente giratória com braço** Dimensões aproximadas: Altura do Produto: 106cm; Altura do Produto com o Pistão Elevado: 116cm; Altura do Assento ao Braço: 22 à 27cm; Altura do Chão ao Assento: 46 à 56cm; Altura do Braço ao Chão: 68 à 83cm; Material do Revestimento: Courino (couro ecológico); Espuma do Assento e Encosto: Injetada 75mm; Funções: Mecanismo Relax com Trava; Braços Reguláveis; Regulagem de Altura com Pistão a Gás; Costura Gomada; Cor: azul. Em conformidade com as normas NR17 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega	UNID	5
07	**Longarina**, de 03 lugares. Dimensões aproximadas do Encosto: 27cm x 36cm (A x L); Dimensões aproximadas do Assento: 43cm x 39cm (L x P) Características mínimas: Cadeira para escritório executiva em longarina com 3 lugares com base fixa, encosto anatômico, espuma injetada. Revestimentos do assento e encosto é em tecido courino (couro ecológico). Cor: Azul. Em conformidade com as normas NR17 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UNID	5
08	**Mesa escritório,** em MDP com 2 gavetas Dimensões aproximadas: Altura 75cm, Largura 120cm, Profundidade 60cm; Pés: Metalon 50x30; Tampo: MDP; cabeamento: Fita de borda; Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, com duas chaves. Cor Azul. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UNID	5
09	**Frigobar**: capacidade mínima de 116l, tensão alimentação: 110 ou bivolt, cor: branca, etiqueta eficiência energética "a", garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local a partir da data da entrega.	UNID	3
10	**Freezer** horizontal, 02 portas, capacidade bruta 513 litros, cor branca, pés com rodízios, trava na porta, caixa interna em aço zincado, dimensões aproximadas: L 1555 x A 915 x P 763 m.	UNID	5
11	**Cafeteira elétrica** - capacidade mínima para 30 xícaras de café de 50 ml; jarra de vidro refratário, com capacidade mínimo para 1,5 litro e indicador de nível de água; 110 v ou bivolt; porta filtro removível, luz indicadora, sistema corta pingos que permite a retirada da jarra antes de passar todo o café; potência mínima: 1000 w e garantia de 12 meses.	UNID	5
12	**Fogão gás**: tipo fogão convencional, quantidade bocas 4, normas técnicas: selo inmetro categoria "a"\, acendimento automático, forno autolimpante, voltagem: 110 v ou bivolt, cor: branca, cinza ou inox, garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local a partir da data da entrega.	UNID	5
13	**Armário aço**, acabamento superficial pintado, cor cinza, quantidade portas 12 um, altura 1,98 m, largura 1,23 m, profundidade 0,42 m, características adicionais tipo roupeiro, pitão para cadeado, material chapa aço 26, garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega.	UNID	5
14	**Armário alto, em MDP:** Dimensões aproximadas: Altura: 160 cm, Largura: 80 cm, Profundidade: 42 cm; 02 (duas) portas; 03 (três) prateleiras internas; 01(uma) fechadura com 2 chaves; puxador das Portas em ABS. Cor Azul. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UNID	5
15	**Armário baixo, em MDP** Dimensões aproximadas Altura: 685mm, Largura: 890mm, Profundidade: 380mm; 02 (duas) portas; 01 (uma) prateleira interna. 01(uma) fechadura com 2 chaves; puxador das Portas em ABS. Cor Azul. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UNID	5
16	**Arquivo de aço 4 gavetas (gaveteiro)** Dimensões aproximadas: Altura: 135cm, Largura: 47cm, Profundidade: 71cm; fabricado em aço; 04 gavetas; sistema de fechadura de miolo, com 2 chaves; Cor: Cinza. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UNID	5

EM BRANCO

PREFEITURA DE NORMANDIA FLS 012

17	**Estante de aço** Dimensões aproximadas: (AxLxP) 175 x 80 x 28,5 cm. Características mínimas: Estante de Aço Multiuso com 6 Prateleiras Reguláveis; possui sapatas de plásticos. Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm); Chapa dos pés: 20 (0,90mm); Pintura: Epóxi; Peso suportado: até 20kg por prateleira (distribuídos uniformemente). Cor: Cinza. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UNID	5
18	**Cadeira de plástico** Adulta: Cadeira adulta, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, sem braço, empilháveis, com proteção UV, com dimensões aproximadamente entre 85 cm e 90 cm de altura (referência – do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência – do assento ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência – entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência – assento e encosto). Suportando carga entre 120 Kg/150kg. Certificadas pelo INMETRO. Garantia do fornecedor de 90 dias contra defeitos de fabricação. A cor será definida a critério da administração.	UND	25

APLICACAÇÃO:

Destina-se a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Promoção Humana e Ação Social – SEMPHAS da Prefeitura do Município de Normandia – PMN/RR.

DATA: 02/09/2021

Tipo de Empenho:

Estimativo

SARA ARAÚJO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Promoção Humana e Ação Social – SEMPHAS
DECRETO Nº 011/2021

BRANCO

PREFEITURA DE NORMANDIA FLS 013

PMN/SMISP/MEMO 029/2021.

Normandia – RR, 02 de Setembro de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
Prefeito Municipal de Normandia – RR.

Assunto: ABERTURA DE PROCESSO

Senhor Prefeito,

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para abertura de processo que terá como objeto o **Registro de Preços para "EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE"**, conforme especificações constantes no Termo de Referência e seus Anexos.

Respeitosamente,

ALLAN MARCOS DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SMISP
DECRETO N° 0277/2021

AUTORIZO A SOLICITAÇÃO ACIMA.

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
Prefeito Municipal de Normandia - PMN

EM BRANC

PREFEITURA DE NORMANDIA
Folha 014

Pedido de Aquisição de Material/Serviço – PAMS

Protocolo

Órgão Emitente:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMISP

Função/Programa/Subprograma	Projeto/Subprojeto
-	-

Elemento Despesas:	Fonte de Recursos
-	-

Item	Especificação	Unid.	Quantidade
	"EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE"		
01	**Escada de alumínio:** com 5 degraus planos e reforçados, com tapete antiderrapante, dobrável, pés antiderrapantes, plástico injetado, capacidade de suporte mínima de 120kg. Deve ser fabricada seguindo os padrões 13.430 da ABNT e ser resistente e com rigidez livre de defeitos estruturais ou de outros defeitos que representam perigo para o usuário, podendo ser paralela ou convergente. Dados técnicos: peso aprox. do produto: 2,98 kg. – Dimensões aprox. do produto:- largura mínima: 44 cm – comprimento mínimo: 166 cm. As peças plásticas componentes da escada deverão ser preferencialmente na cor cinza.	UND	02
02	**Carrinho de mão:** Braço metálico e caçamba metálica rasa redonda de 0,45mm (chapa 26); com pintura eletrostática a pó para proteção contra oxidação com capacidade para 55 litros; Dimensões comprimento: 1440 mm; Largura: 590 mm; Altura: 520 mm, com pneus maciços.	UND	02
03	**Enxada:** Modelo virada (inclinada, goivada); cstrcita c aço SAE-1070 forjadas; Altura: 242 mm; Largura: 232 mm; Olho redondo 37 mm; Peso: 2,5LB, com cabo de madeira caipira.	UND	02
04	**Vassoura metálica (RASTELO/CISCADOR):** para grama profissional regulável com cabo com 22 arames de aço; Produzindo em aço carbono ao boro; Dimensões da vassoura: altura: 10 cm; Largura; Profundidade: 1,57; Peso: 860 gramas, com pintura eletrostática a pó; Cabo em madeira de eucalipto de origem renovável, medindo 1,20m de altura.	UND	02
05	**Facão:** Cabo de plástico; Lâmina em aço alto carbono polido com 16''; Comprimento total: 530 mm; Peso: 0,5kg	UND	02
06	**Lima:** Sem cabo para enxada com 8'': Dimensões: 200 mm de comprimento; Largura:17,5 mm; Espessura: 3,2 mm.	UND	02
07	**Cavadeira articulada boca de lobo:** Abertura de boca: 11 cm	UND	02
08	**Martelo:** Unha 025mm. Martelo de unha 27mm profissional; Cromado; Cabo de madeira de lei; Aço SAE 1045/1050 forjado e temperado. REFERENCIA: MARTELO UNHA ROBUST 025 REF. 063123 ou equivalente.	UND	02
09	**Furadeira de impacto:** 1/2 '' 220 v, (13mm) 2 velocidades, mecânicas variáveis e reversíveis, potência 850w, velocidade variável 0 a 1100 / 0 a 2700 rpm, velocidade impacto 0 a 1 8700 / 0 a 45900 ipm, capacidade de perfuração – aço: 1 3mm, concreto: 20mm. Embreagem de segurança, peso 2,4kg, mandril 1/2'', botão seletor de 2 velocidades, empunhadura emborrachada. Garantia mínima de 12 meses.	UND	01
10	**Mangueira:** Jardim siliconada 1/2'', 50mt	UND	02

APLICACAÇÃO:

Destina-se a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento – SEMFP da Prefeitura do Município de Normandia – PMN/RR.

DATA: 02/09/2021

EM BRANCO

PREFEITURA DE NORMANDIA FLS 015

Tipo de Empenho:	
Estimativo	**ALLAN MARCOS DO NASCIMENTO** Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SMISP DECRETO N° 0277/2021

EM BRANCO

PREFEITURA DE NORMANDIA FLS 016

PMN/SMECEL/MEMO 040/2021.

Normandia – RR, 02 de Setembro de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
Prefeito Municipal de Normandia – RR.

Assunto: ABERTURA DE PROCESSO

Senhor Prefeito,

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para abertura de processo que terá como objeto o **Registro de Preços para "EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE"**, conforme especificações constantes no Termo de Referência e seus Anexos.

Respeitosamente,

JAIME LIMA ARAÚJO
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SMECEL
DECRETO Nº 005/2021

AUTORIZO A SOLICITAÇÃO ACIMA.

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
Prefeito Municipal de Normandia - PMN

EM BRANCO

PREFEITURA DE NORMANDIA FLS 017

Pedido de Aquisição de Material/Serviço – PAMS

Protocolo

Órgão Emitente:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SMECEL

Função/Programa/Subprograma	Projeto/Subprojeto
-	-

Elemento Despesas:	Fonte de Recursos
-	-

Item	Especificação	Unid.	Quantidade
	"EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE"		
01	**Refrigerador** doméstico, capacidade mínima: 375 l, voltagem 110 v ou bivolt, características adicionais frost free, cor branca, tipo vertical garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local a partir da data da entrega.	UND	30
02	**Cama beliche** com as seguintes especificações mínimas e dimensões aproximadas: Descrição Mínima: cama beliche em aço montada por meio dos encaixes de que é dotada, com ou sem uso de parafusos auxiliares. Uma vez montada, a cama beliche **permite o uso de dois colchões medindo no mínimo 14cmx88cmx188cm e no máximo 15cmx88cmx188cm (AxLxC) com densidade D33 sobre cada estrado.** Deve possuir acesso a cama superior por escada confeccionada com o mesmo material da cama e proteção anti- quedas. **Deve suportar no mínimo 110 KG e máximo 150 KG em cada cama.** ACABAMENTO: Cada peça, após realizado o adequado tratamento superficial, será pintada com tinta epóxi, na cor branca com aplicação por processo eletrostático, seguida de cura em estufa, proporcionando uma cobertura uniforme. Em conformidade com as Normas do Ministério do Trabalho a NR – 18 e NR – 24. NBR 15996-1:2011 ABNT 1020. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UND	10
03	**Fogão industrial -** Dimensões aproximadas: Altura 80 cm, Profundidade 89 cm, Comprimento 80 cm; Características mínimas: 4 bocas com forno, espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, mesa de aço carbono, perfil 'u' de 50mm, trempe de ferro fundido 300x300mm, registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio, volume do forno 55 litros, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixos mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência técnica local, contado partir da data de entrega.	UNID	30
04	**Bebedouro industrial,** armazenagem de no mínimo 100 L de água gelada; capacidade de refrigeração de 180L/hora; 03 torneiras em metal cromado, gás refrigerante ecológico R134 A, termostato regulador de temperatura e filtro. Dimensões aproximadas: 1300 x 700 x 650 mm (Alt x Larg x Prof) peso aproximado 50Kg, Tensão 127v ou 220v. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência técnica local, contado partir da data de entrega.	UNID	50
05	**Cadeira tipo secretária sem braços** Composição: Assento e Encosto / Base Giratória com Regulagem de Altura a gás, estrela em aço com capa em polipropileno com 05 (cinco) rodízios duplos e espuma injetada no mínimo 30mm revestida em tecido courino (couro ecológico) Telescópio 03 Estágios, Contra Capa Plástica Material da Estrutura: Chapa de Aço dobradas com pintura eletrostática/Capa Plástica Cor: azul. Em conformidade com as normas NR17– Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em	UNID	50

EM BRANCO

	termos de conforto, ergonomia e durabilidade. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.		
06	**Cadeira presidente giratória com braço** Dimensões aproximadas: Altura do Produto: 106cm; Altura do Produto com o Pistão Elevado: 116cm; Altura do Assento ao Braço: 22 à 27cm; Altura do Chão ao Assento: 46 à 56cm; Altura do Braço ao Chão: 68 à 83cm; Material do Revestimento: Courino (couro ecológico); Espuma do Assento e Encosto: Injetada 75mm; Funções: Mecanismo Relax com Trava; Braços Reguláveis; Regulagem de Altura com Pistão a Gás; Costura Gomada; Cor: azul. Em conformidade com as normas NR17 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega	UNID	10
07	**Longarina**, de 03 lugares. Dimensões aproximadas do Encosto: 27cm x 36cm (A x L); Dimensões aproximadas do Assento: 43cm x 39cm (L x P) Características mínimas: Cadeira para escritório executiva em longarina com 3 lugares com base fixa, encosto anatômico, espuma injetada. Revestimentos do assento e encosto é em tecido courino (couro ecológico). Cor: Azul. Em conformidade com as normas NR17 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UNID	10
08	**Mesa escritório,** em MDP com 2 gavetas Dimensões aproximadas: Altura 75cm, Largura 120cm, Profundidade 60cm; Pés: Metalon 50x30; Tampo: MDP; cabeamento: Fita de borda; Gaveteiro: 2 gavetas em MDP, com duas chaves. Cor Azul. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UNID	30
09	**Frigobar**: capacidade mínima de 116l, tensão alimentação: 110 ou bivolt, cor: branca, etiqueta eficiência energética "a", garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local a partir da data da entrega.	UNID	7
10	**Freezer** horizontal, 02 portas, capacidade bruta 513 litros, cor branca, pés com rodízios, trava na porta, caixa interna em aço zincado, dimensões aproximadas: L 1555 x A 915 x P 763 m.	UNID	10
11	**Cafeteira elétrica -** capacidade mínima para 30 xícaras de café de 50 ml; jarra de vidro refratário, com capacidade mínimo para 1,5 litro e indicador de nível de água; 110 v ou bivolt; porta filtro removível, luz indicadora, sistema corta pingos que permite a retirada da jarra antes de passar todo o café; potência mínima: 1000 w e garantia de 12 meses.	UNID	30
12	**Fogão gás**: tipo fogão convencional, quantidade bocas 4, normas técnicas: selo inmetro categoria "a"\, acendimento automático, forno autolimpante, voltagem: 110 v ou bivolt, cor: branca, cinza ou inox, garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local a partir da data da entrega.	UNID	15
13	**Cofre Tipo I** – especificação da fechadura eletrônica: senha programável de 4 a 6 dígitos fechamento através de senha digital (programada pelo próprio usuário) + chave tetra, alimentada por pilhas com durabilidade mínima de 1 (um) ano. Pilhas localizadas no lado externo do cofre, dispensando o kit de emergência. Função beep on ou beep off: liga ou desliga o som do beep ao digitar qualquer tecla no painel do cofre teclado emborrachado. Abertura e fechamento automático. Bloqueio de temporário após três tentativas com senha incorreta. Senha descartável para abertura de emergência através do suporte técnico. Garantia 12 (doze) meses. Especificação do corpo do cofre para armas: construídos em chapa de aço sae 1008 e 1010. Revestido internamente com carpete. Configuração interna: lado 1: gaveta com chave o mínimo de 4 (quatro) prateleiras removíveis e reguláveis. Lado 2: vão livre com suporte revestido em veludo para 4 armas longas. Altura do vão livre para armas longas: mínimo de 1.18cm medidas externas: mínimo de 150 (altura), 40 (largura), 40 (profundidade) medidas internas: mínimo de 139 (altura), 39 (largura), 31 (profundidade) travamento "h" (horizontal e vertical); estrutura do gabinete: confeccionada com chapas de aço SAE 1008 e 1010, com espessura mínima: 2,00 mm. Estrutura da porta: abertura no sentido horizontal confeccionada com chapa de aço, espessura mínima: 3,00 mm, garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega.	UNID	5

EM BRANCO

PREFEITURA DE NORMANDIA 019

14	**Cofre Tipo II** – Dimensões externas mínimas: 150 de altura, 116 de largura e 40 de profundidade. Dimensões internas mínimas: 144 de altura, 114 de largura e 44 de profundidade. Especificação da fechadura eletrônica: senha programável de 4 à 6 dígitos funciona com 4 pilhas tamanho aa, com durabilidade mínima de (1 ano). Fechamento através de senha digital (programada pelo próprio usuário) + chave tetra. Pilhas localizadas no lado externo do cofre, dispensando o kit de emergência. Senha de 4 à 6 dígitos programada pelo usuário. Função beep on ou beep off: liga ou desliga o som do beep ao digitar qualquer tecla no painel do cofre teclado emborrachado. Abertura e fechamento automático. Bloqueio de 30 minutos após três tentativas com senha incorreta. Senha descartável para abertura de emergência através do suporte técnico. Especificação do corpo do cofre para armas: construídos em chapa de aço sae 1008 e 1010. Revestido internamente com carpete. Configuração interna: lado 1: possuir no mínimo 2 gavetas com chave e 2 prateleiras removíveis e reguláveis. Lado 2: possuir suporte para no mínimo 16 armas longas e 40 armas curtas, com 4 níveis de altura e 2 prateleiras removíveis e reguláveis. Possui iluminação interna no compartimento de armas longas. Travamento "h". Confeccionada com chapas de aço sae 1008 e 1010 confeccionada com chapa de aço, espessura mínima de 1,2 mm. Estrutura da porta: possuir 2 portas. Abertura no sentido horizontal. Confeccionada com chapa de aço, espessura mínima de 3,00 mm, garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega.	UNID	5
15	**Armário aço**, acabamento superficial pintado, cor cinza, quantidade portas 12 um, altura 1,98 m, largura 1,23 m, profundidade 0,42 m, características adicionais tipo roupeiro, pitão para cadeado, material chapa aço 26, garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega.	UNID	30
16	**Armário alto, em MDP:** Dimensões aproximadas: Altura: 160 cm, Largura: 80 cm, Profundidade: 42 cm; 02 (duas) portas; 03 (três) prateleiras internas; 01(uma) fechadura com 2 chaves; puxador das Portas em ABS. Cor Azul. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UNID	10
17	**Armário baixo, em MDP** Dimensões aproximadas Altura: 685mm, Largura: 890mm, Profundidade: 380mm; 02 (duas) portas; 01 (uma) prateleira interna. 01(uma) fechadura com 2 chaves; puxador das Portas em ABS. Cor Azul. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UNID	10
18	**Arquivo de aço 4 gavetas (gaveteiro)** Dimensões aproximadas: Altura: 135cm, Largura: 47cm, Profundidade: 71cm; fabricado em aço; 04 gavetas; sistema de fechadura de miolo, com 2 chaves; Cor: Cinza. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UNID	10
19	**Estante de aço** Dimensões aproximadas: (AxLxP) 175 x 80 x 28,5 cm. Características mínimas: Estante de Aço Multiuso com 6 Prateleiras Reguláveis; possui sapatas de plásticos. Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm); Chapa dos pés: 20 (0,90mm); Pintura: Epóxi; Peso suportado: até 20kg por prateleira (distribuídos uniformemente). Cor: Cinza. O produto deverá possuir prazo de garantia de no mínimo 01 (um) ano, contado partir da data de entrega.	UNID	20
20	**Caixa Amplificada** Caixa Multiuso SD/USB, 12v 150 WRMS-220V-Classe A	UND	01
21	**Microfone** sem fio profissional lapela duplo com maleta (case).	UND	01
22	**Jogo 4 Cadeiras** Poltrona Com Mesa Plástica **Infantil**	UND	10
23	**Violão** eletro acústico em madeira para encordoamento de nylon de 6 cordas, escala: em rosewood, cor natural. Violão – matéria-prima: spruce; número de cordas: 06 cordas; captação: captação ativa; Trampo: solid american cedar; Fundo: nato; Braço: nato; Estala: resowood; Largura da pestana: 52mm	UND	01
24	**Cadeira de plástico** Adulta: Cadeira adulta, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, sem braço, empilháveis, com proteção UV, com dimensões aproximadamente entre 85 cm e 90 cm de altura (referência – do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência – do assento ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência – entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência – assento e encosto). Suportando carga entre 120 Kg/150kg. Certificadas pelo INMETRO. Garantia do fornecedor de 90 dias contra defeitos de fabricação. A cor será definida a critério da administração.	UND	50
25	**Estante de livros para biblioteca infantil:** Descritivo: Totalmente confeccionada em chapa de aço baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras nas cores: base inferior, colunas e travessa superior na cor verde, prateleiras na cor branca e anteparos laterais na cor vermelha. Contendo: 02 (duas) colunas de sustentação	UND	1

EM BRANCO

	confeccionadas em chapa de aço n° 16 (1,50mm), com furação do tipo cremalheira em toda sua extensão, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 6,0 cm. 01 (uma) base inferior em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa n° 20 (0,90mm) com reforço interno em Ômega confeccionada em chapa n° 20 (0,90mm) e 02 (dois) anteparos laterais base confeccionados em chapa n° 16 (1,50mm) com encaixes para as colunas. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) com dobra interna ara travamento das colunas, confeccionado em chapa n° 20 (0,90), unida as 02(duas) extremidades das colunas através da 04 (quatro) parafusos com porcas de cada lado. 03 (três) prateleiras com dimensões de 1,00 (um) metro de comprimento e 23,5 cm de profundidade , confeccionadas em chapa n° 24 (0,60), cada prateleira unida pelo sistema de encaixe (sem parafuso) a 02 (dois) anteparos laterais em forma lúdica infantil, dotados de ganchos para encaixe na cremalheira das colunas, confeccionadas em chapa n° 18 (1,20). Dimensões: Altura: 142cm; Largura: 102cm; Profundidade: 3cm; Capacidade: 80 Kg distribuídos por prateleiras.		
26	**Organizador de brinquedos:** Multicolorido, organizador colorido para brinquedos e materiais escolares, móvel de armazenamento prático e funcional, com 9 caixas de plástico nas cores primárias, para armazenar diferentes tipos de brinquedos, pistas de corrida e carros, giz de cera, pequenos bichos de pelúcia, materiais escolares e muito mais.	UND	1

APLICACAÇÃO: Destina-se a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SMECEL da Prefeitura do Município de Normandia – PMN/RR.	**DATA: 02/09/2021**
Tipo de Empenho: Estimativo	**JAIME LIMA ARAÚJO** Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SMECEL DECRETO N° 005/2021

EM BRANCO